

connect.z

DISCOVER THE SMART WORLD



LIGHT UP YOUR WORLD!

Bringen Sie Licht in Ihren Alltag!
Illuminez votre quotidien !

Choose the perfect mood for your home from thousands of colours.

Wählen Sie aus tausenden von Farben die perfekte Stimmung für Ihr Zuhause.

Choisissez parmi des milliers de couleurs l'ambiance parfaite pour votre maison.

✓ Tunable White



Individual light from
50,000 white tones.

Individuelles Licht aus
50.000 Weißtönen.

Luminaire individuel à
50 000 tons de blanc.

✓ Tunable White + RGB Colours



Diverse lighting selection
from 50,000 white tones
and 16 million colours.

Vielseitige Lichtauswahl
aus 50.000 Weißtönen
und 16 Millionen Farben.

Sélection étendue de
luminaires à 50 000 tons
de blanc et 16 millions de
couleurs.

START QUICKLY AND EASILY WITH A REMOTE CONTROL CONNECTION

Starten Sie schnell und einfach mit einer Fernbedienungsverbindung

Démarrez rapidement et facilement avec votre télécommande

You want to start with a remote control?

No problem, of course all our smart lights can also be controlled without an app.

Sie wollen vorerst nur eine Fernbedienung verwenden?

Kein Problem, natürlich sind all unsere smarten Leuchten auch ohne App steuerbar.

Vous souhaitez utiliser uniquement la télécommande pour commencer ?


Pas de problème, tous nos luminaires intelligents peuvent bien sûr être contrôlés sans application.

✓ connect.z remote

With the connect.z remote, our smart lights can be connected directly without an app or hub. Create up to 3 groups with the group buttons and connect up to 50 luminaires with one remote control.

Mit der connect.z remote lassen sich unsere smarten Leuchten direkt und ohne App oder Hub verbinden. Erstellen Sie bis zu 3 Gruppen mit den Gruppentasten und verbinden Sie bis zu 50 Leuchten mit einer Fernbedienung.

La télécommande connect.z remote permet de connecter directement nos luminaires intelligents, sans application ni hub. Créez jusqu'à 3 groupes avec les boutons de groupe et connectez jusqu'à 50 luminaires avec une seule télécommande.






✓ connect.z switch

With its three buttons, it not only enables luminaires to be switched on and off, but also dimming and changing the light colour. A favourite setting can also be saved on the switch.

Mit seinen drei Tasten ermöglicht er nicht nur das Ein- und Ausschalten von Leuchten, sondern auch das Dimmen und Ändern der Lichtfarbe. Zusätzlich ist am Switch eine Favoriten-Einstellung speicherbar.

Avec ses trois touches, il permet non seulement d'allumer et d'éteindre les luminaires, mais aussi de faire varier l'intensité et la couleur de la lumière. De plus, il est possible de mémoriser un réglage favori sur le commutateur.






WORKS WITH BLUETOOTH APP CONNECTION

Funktioniert mit Bluetooth-App Verbindung

L'application fonctionne avec une connexion Bluetooth



✓ connect.z app

Connect our luminaires directly with Bluetooth and our app - no hub is required. The luminaires build a stable Zigbee network with each other, so up to 50 luminaires can be controlled using just a smartphone.

Verbinden Sie unsere Leuchten direkt mit Bluetooth und unserer App - es ist kein Hub notwendig. Die Leuchten bauen untereinander ein stabiles Zigbee Netzwerk auf, so können auch bis zu 50 Leuchten nur über das Smartphone gesteuert werden.

Connectez nos luminaires directement avec Bluetooth et notre application - aucun hub n'est nécessaire. Les luminaires établissent entre eux un réseau Zigbee stable, ce qui permet de contrôler jusqu'à 50 luminaires uniquement via le smartphone.

✓ connect.z accessories

Also add our smart accessories (remote, sensor and switch) to the app for even more flexible control of your luminaires.

Fügen Sie auch unsere smarten Accessories (Remote, Sensor und Switch) in der App hinzu, um eine noch flexiblere Steuerung Ihrer Leuchten zu ermöglichen.

Ajoute également nos accessoires intelligents (Remote, Sensor et Switch) dans l'app pour un contrôle encore plus flexible de tes luminaires.



connect.z remote



connect.z sensor



connect.z switch

INFORMATION

You already own connect-c luminaires from the previous system? What now? No problem!

The previous connect-c products can be controlled together with the connect.z products via our app.

Sie besitzen bereits connect-c Leuchten des Vorgängersystems? Was nun? Kein Problem!

Die bisherigen connect-c Produkte können zusammen mit den connect.z Produkten über unsere App gesteuert werden.

Vous possédez déjà des luminaires connect-c de l'ancien système ? Et maintenant ? Pas de problème !


Les produits connect-c précédents peuvent être contrôlés avec les produits connect.z via notre application.



MAKE MORE OF YOUR LIGHT: DISCOVER OUR APP

Machen Sie mehr aus Ihrem Licht: Entdecken Sie unsere App

Tirez le meilleur parti de votre lumière : découvrez notre application



1

Timer and calendars

Make your daily life easier with timers and calendars. Develop your own lighting routines and make your life easier.

Timer und Kalender

Unterstützen Sie Ihren Alltag mit Timern und Kalendern. Entwickeln Sie eigene Lichtroutinen und machen Sie Ihr Leben leichter.

Minuterie et calendrier

Facilitez-vous la vie à l'aide de la fonction minuterie et calendrier. Développez vos propres routines d'éclairage et facilitez votre vie.

2

Light alarm clock



You'd rather not start your day in a bad mood? Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Lichtwecker

Keine Lust mit schlechter Laune in den Tag zu starten? Entspannt aufwachen mit dem simulierten Sonnenaufgang.

Réveil lumineux

Pas envie de commencer la journée de mauvaise humeur ? Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.



3

Disco function | mode

For the perfect party mood, the disco function synchronises the light to the beat of your favourite songs.

Discofunktion | modus

Für die perfekte Partystimmung schaltet die Discofunktion das Licht passend zum Beat Ihres Lieblingssongs.

Fonction | mode disco

Pour une ambiance festive parfaite, la fonction disco enclenche le luminaire au rythme de votre chanson préférée.

4

Presence simulator


Protect your home with the convenient presence simulator. Variable time intervals allow the system to turn the luminaires on and off to simulate your presence at home and deter unwanted guests.


Anwesenheitssimulation

Schützen Sie Ihr Zuhause mit der komfortablen Anwesenheitssimulation. Dank variabler Zeitintervalle simuliert das System durch Ein- und Ausschalten der Beleuchtung die Anwesenheit im Haus und schreckt so ungebetene Gäste ab.

Simulateur de présence


Protégez votre domicile à l'aide du très pratique simulateur de présence. Le système simule votre présence en allumant et en éteignant les lumières à intervalles variables et décourage ainsi les invités indésirables.





WORKS WITH GOOGLE HOME

Funktioniert mit Google Home
Funtionne avec Google Home



With Google Home, you can conveniently control our connect.z luminaires. Enjoy the benefits of smart lighting and effortlessly adjust the lighting mood, brightness, and colours to suit your individual needs – via voice command or app.

Mit Google Home haben Sie die Möglichkeit, unsere connect.z Leuchten komfortabel zu steuern. Nutzen Sie die Vorteile einer intelligenten Beleuchtung und passen Sie Lichtstimmung, Helligkeit und Farben mühelos an Ihre individuellen Bedürfnisse an – per Sprachbefehl oder über die App.

Avec Google Home, vous pouvez contrôler aisément nos luminaires connect.z. Profitez des avantages d'un éclairage intelligent et ajustez facilement l'ambiance lumineuse, la luminosité et les couleurs selon vos besoins – par commande vocale ou via l'application.

A hub may be required. | Ein Hub kann erforderlich sein. | Un hub peut être requis.

WORKS WITH ALEXA



Funktioniert mit Alexa

Fonctionne avec Alexa

Enjoy the comfort of creating your ideal living room lighting ambience with just one voice command.


Genießen Sie den Komfort, Ihr ideales Beleuchtungsambiente im Wohnzimmer mit nur einem Sprachbefehl zu gestalten.

Profitez du confort de créer votre ambiance d'éclairage idéale dans le salon avec une seule commande vocale.

With integrated Zigbee Hub

Mit integriertem Zigbee Hub

Avec Hub Zigbee intégré



Your Alexa has an integrated Zigbee hub?


Perfect! You can connect our luminaires directly to Alexa.

Ihre Alexa hat einen integrierten Zigbee Hub?

Optimal! Sie können unsere Leuchten direkt mit Alexa verbinden.

Votre Alexa a un Hub Zigbee intégré ?


C'est optimal ! Vous pouvez connecter nos luminaires directement à Alexa.



With separate Zigbee Hub

Mit separatem Zigbee Hub

Avec Hub Zigbee séparé



Your Alexa doesn't have an integrated Zigbee hub?

Don't worry! You can simply link an external Zigbee hub from another brand to your Alexa and then connect our luminaires to it.


Ihre Alexa hat keinen integrierter Zigbee Hub?

Keine Sorge! Sie können einfach einen externen Zigbee Hub eines anderen Herstellers mit Ihrer Alexa verknüpfen und dann unsere Leuchten damit verbinden.

Votre Alexa n'a pas de Hub Zigbee intégré ?

Ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez simplement relier un hub Zigbee externe d'un autre fabricant à votre Alexa et y connecter ensuite nos luminaires.

* Amazon Alexa and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.



WORKS WITH ZIGBEE

Funktioniert mit Zigbee
Fonctionne avec Zigbee

Smart home integration

You already have an existing Zigbee hub or a smart home system based on Zigbee? Perfect! Our luminaires can be integrated into any open Zigbee 3.0 system.

Einbindung smart home

Sie haben bereits einen bestehenden Zigbee Hub bzw. ein Smarthome System welches auf Zigbee aufbaut? Optimal! Unsere Leuchten können in jedes offene Zigbee 3.0 System integriert werden.

Intégration de la maison intelligente

Vous avez déjà un Hub Zigbee ou un système smarthome basé sur Zigbee ? C'est optimal ! Nos luminaires peuvent être intégrés dans n'importe quel système Zigbee 3.0 ouvert.



TALKS WITH HOMEY

Kommuniziert mit Homey Communique avec Homey

Talks with Homey

Do you want more than just control your lighting? Do you want to fully automate your home and have your EGLO luminaires interact in a network with a large number of intelligent devices from a wide range of manufacturers and different wireless standards? With Homey, this becomes a reality.

Kommuniziert mit Homey

Sie streben nach mehr als der Kontrolle über Ihre Beleuchtung? Sie haben den Wunsch, Ihr Zuhause vollständig zu automatisieren und Ihre EGLO Leuchten in einem Netzwerk mit einer Vielzahl von intelligenten Geräten unterschiedlichster Hersteller und verschiedensten Funkstandards interagieren zu lassen? Mit Homey wird genau das zur Realität.

Communique avec Homey

Tu aspires à plus que le contrôle de ton éclairage ? Tu as envie d'automatiser entièrement ta maison et de faire interagir tes luminaires EGLO dans un réseau avec une multitude d'appareils intelligents de différents fabricants et avec les normes radio les plus diverses ? Avec Homey, c'est exactement ce qui devient réalité.






DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

All products with this button on the catalogue page can be controlled and dimmed via remote control and app.

Alle Produkte mit diesem Button auf der Katalogseite sind steuerbar und dimmbar über Fernbedienung und App.

Tous les produits avec ce bouton sur la page du catalogue sont contrôlables et gradables via la télécommande et l'application.



99099 CONNECT Z REMOTE

remote control; plastic, grey

Fernbedienung; Kunststoff, grau

Télécommande; plastique, gris

📶 L 122, B 54, H 18



AAA,
R03P



2 x
1,5V



9002759990992

CONNECT-Z SWITCH

The wall mount can be screwed or glued to smooth surfaces. The switch can be removed from its magnetic holder. The three buttons can be used to access various functions (on-off, dimming, CCT and RGB change).

Die Wandhalterung kann geschraubt oder auf glatte Oberflächen geklebt werden. Der Schalter kann aus seinem Magnethalter entfernt werden. Die drei Tasten können verwendet werden, um auf verschiedene Funktionen zuzugreifen (Ein-, Dimm-, CCT- und RGB-Änderung).

Le support mural peut être vissé ou collé sur des surfaces lisses. L'interrupteur peut être retiré de son support magnétique. Les trois boutons peuvent être utilisés pour accéder à diverses fonctions (changement de déclin, de CCT et de RGB).



900116



99106



99106 CONNECT-Z SENSOR

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

↕ L 75, H 75, A 70



AA,
LR6 HP



3 x 1,5 V,
2900 mA



IP44



9002759991067

900116 CONNECT-Z SWITCH

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

↕ L 80, B 80, H 20



CR2032



9008606285761

INCL. / INKL. / INCLUS



Mounting bracket included in the scope of delivery for the following items:

Montagehalterung bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Support de montage inclus dans la livraison pour les articles suivants sont inclus dans la livraison :

99106


99106

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

⌚ 20 sec. - 10 min.




FOLCINO-Z

The profiles of these luminaires are individually height-adjustable.

Die Profile dieser Leuchten sind individuell höhenverstellbar.

Ces profils de ces luminaires sont réglables individuellement en hauteur.



901864
NEW



901863
NEW

FOLCINO-Z
DETAIL



901863 FOLCINO-Z

ceiling light; aluminium, steel, bronze, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, bronze, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, bronze, noir / plastique, blanc

⌂ L 640, B 400, H 140



2 x
18 W



2 x
1860 lm



Remote,
App



901864 FOLCINO-Z

pendant light; aluminium, steel, bronze, black / plastic, white

Hängeleuchte; Alu, Stahl, bronze, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en suspension; aluminium, acier, bronze, noir / plastique, blanc

⌂ L 640, B 435, H 1100



2 x
18 W



2 x
1860 lm



Remote,
App



9008606360277



9008606360284



MELITELLO-Z

These modern spots with adjustable heads combine elegant aluminium with matte acrylic rings – a true design highlight! The rings not only provide focused light but also diffuse it softly throughout the room. Once connected via remote control or app, the lights can be conveniently operated. Available as a compact two-light version with 1,000 lumens or a powerful four-light spotlight with 2,000 lumens – perfect for rooms of different sizes.

Diese modernen Spots mit schwenkbaren Köpfen kombinieren elegantes Aluminium mit matten Acrylringen – ein echtes Design-Highlight! Die Ringe sorgen nicht nur für fokussiertes Licht, sondern streuen es zusätzlich weich in den Raum. Einmal per Fernbedienung oder App verbunden, lassen sich die Leuchten bequem steuern. Erhältlich als kompakte 2-flammige Version mit 1.000 Lumen oder als kraftvoller 4-flammiger Spot mit 2.000 Lumen – perfekt für unterschiedlich große Räume.

Ces spots modernes avec têtes orientables allient un aluminium élégant à des anneaux en acrylique mat – un véritable atout design ! Les anneaux offrent non seulement une lumière ciblée, mais la diffusent également en douceur dans la pièce. Une fois connectés via télécommande ou application, les luminaires se commandent facilement. Ils sont disponibles en version compacte à 2 flammes avec 1.000 lumens ou en spot puissant à 4 flammes avec 2.000 lumens - parfait pour les pièces de différentes tailles.



901944 MELITELLO-Z

spot; aluminium, steel, white
Spot; Alu, Stahl, weiss
spot; aluminium, acier, blanc

901943 MELITELLO-Z

spot; aluminium, steel, white
Spot; Alu, Stahl, weiss
spot; aluminium, acier, blanc

901942 MELITELLO-Z

spot; aluminium, steel, black
Spot; Alu, Stahl, schwarz
spot; aluminium, acier, noir

901941 MELITELLO-Z

spot; aluminium, steel, black
Spot; Alu, Stahl, schwarz
spot; aluminium, acier, noir

⚡ L 680, B 105, H 80



4 x
3,7 W



4 x
550 lm



Remote,
App



⚡ L 250, B 105, H 80



2 x
3,7 W



2 x
550 lm



Remote,
App



⚡ L 680, B 105, H 80



4 x
3,7 W



4 x
550 lm



Remote,
App



⚡ L 250, B 105, H 80



2 x
3,7 W



2 x
550 lm



Remote,
App



9008606358151



9008606358144



9008606358137




9008606358120

GALLIZZI-Z

These minimalist, round ceiling luminaires with a flat installation height of just 70 mm blend unobtrusively into any room. Available in three sizes and with black or white trim, they offer the right variant for every room concept. Thanks to smart control, the light can be adjusted from bright to pleasantly dimmed, also in RGB colours. Their clear form and versatile lighting make these luminaires the ideal choice for modern living spaces.

Diese minimalistischen, runden Deckenleuchten mit einer flachen Aufbauhöhe von nur 70 mm fügen sich unauffällig in jeden Raum ein. In drei Größen und mit schwarzem oder weißem Rand erhältlich, bieten sie für jedes Raumkonzept die passende Variante. Dank smarter Steuerung lässt sich das Licht von hell bis angenehm gedimmt einstellen, auch in RGB-Farben. Ihre klare Form und vielseitige Beleuchtung machen diese Leuchten zur idealen Wahl für moderne Wohnräume.

Ces plafonniers ronds et minimalistes, avec une hauteur de montage de seulement 70 mm, s'intègrent discrètement dans chaque pièce. Disponibles en trois tailles et avec un bord noir ou blanc, ils offrent une variante adaptée à chaque concept de pièce. Grâce à une commande intelligente, la lumière peut être réglée de claire à agréablement tamisée, également dans des couleurs RGB. Leur forme claire et leur éclairage polyvalent font de ces luminaires le choix idéal pour les espaces de vie modernes.



901905
NEW



901903
NEW



901904
NEW

901905 GALLIZZI-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

⌋ H 70, Ø 690



1 x
36,5 W



1 x
5300 lm



Remote,
App



9008606358182

901903 GALLIZZI-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

⌋ H 70, Ø 390



1 x
15 W



1 x
1900 lm



Remote,
App



9008606358168

901904 GALLIZZI-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

⌋ H 70, Ø 490



1 x
26 W




1 x
3500 lm



Remote,
App



9008606358175



901906
NEW



901907
NEW



901908
NEW

901906 GALLIZZI-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

⚡ H 70, Ø 390



1 x
15 W



1 x
1900 lm



Remote,
App



901907 GALLIZZI-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

⚡ H 70, Ø 490



1 x
26 W



1 x
3500 lm



Remote,
App

901908 GALLIZZI-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

⚡ H 70, Ø 690



1 x
36,5 W



1 x
5300 lm



Remote,
App



9008606358199




9008606358205



9008606358212



900879




900878

ANDREAS-Z

These luminaires allow the full range of functions through 2 control units. RGB and TW can be adjusted up and down. Both directions can be dimmed independently and the colour or whites can be turned on and off together or separately.

Diese Leuchten ermöglichen den vollen Funktionsumfang durch 2 Steuerungseinheiten. RGB und TW können nach oben und unten eingestellt werden. Beide Richtungen können unabhängig voneinander gedimmt werden und die Farbe oder Weißtöne können gemeinsam oder getrennt ein- und ausgeschaltet werden.

Ces luminaires permettent de bénéficier de toutes les fonctionnalités grâce à 2 unités de commande. RGB et TW peuvent être réglés vers le haut et vers le bas. Les deux directions peuvent être atténuées indépendamment l'une de l'autre et les couleurs ou les blancs peuvent être allumés et éteints ensemble ou séparément.



900879 ANDREAS-Z

pendant light; steel, grey / plastic, white
Hängeleuchte; Stahl, grau / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; acier, gris / plastique, blanc

L 1170, B 70, H 1100



2 x
19 W



2 x
2300 lm



Remote,
App



900878 ANDREAS-Z

pendant light; steel, black / plastic, white
Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; acier, noir / plastique, blanc

L 1170, B 70, H 1100



2 x
19 W



2 x
2300 lm



Remote,
App



9008606274482



9008606274475




901832
NEW



901833
NEW



901834
NEW



901835
NEW

901833 BOLOGNANO-Z

pendant light; aluminium, steel, grey / plastic, white

Hängeleuchte; Alu, Stahl, grau / Kunststoff, weiss

luminaire en suspension; aluminium, acier, gris / plastique, blanc

⌋ L 1170, B 70, H 1100



1 x
19 W



1 x
2300 lm



Remote,
App



901832 BOLOGNANO-Z

ceiling light; aluminium, steel, grey / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, grau / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, gris / plastique, blanc

⌋ L 760, B 70, H 100



1 x
13,5 W



1 x
1580 lm



Remote,
App



901834 BOLOGNANO-Z

table light; aluminium, steel, grey / plastic, white

Tischleuchte; Alu, Stahl, grau / Kunststoff, weiss

luminaire de table; aluminium, acier, gris / plastique, blanc

⌋ L 65, B 25, H 480, Base: B 140, T 110



1 x
9 W



1 x
920 lm



Remote,
App



901835 BOLOGNANO-Z

floor light; aluminium, steel, grey / plastic, white

Stehleuchte; Alu, Stahl, grau / Kunststoff, weiss

lampadaire; aluminium, acier, gris / plastique, blanc

⌋ L 65, B 25, H 1500, Base: B 200, T 160



1 x
10,5 W



1 x
1150 lm



1 x
15,2 W



1 x
1650 lm



Remote,
App



9008606360154



9008606360147



9008606360161



9008606360178



901122

CHIUSELLO-Z

The upper light of the CHIUSELLO-Z offers customised RGB settings for indirect lighting, as the lower light can be adjusted from warm white to cool white. Both the direct and indirect light can be switched on and off separately and dimmed.

Das obere Licht der CHIUSELLO-Z bietet individuelle RGB-Einstellungen für eine indirekte Beleuchtung, da das untere Licht von warmweiß bis kaltweiß eingestellt werden kann. Sowohl das direkte als auch das indirekte Licht können separat ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt werden.

La lumière supérieure du CHIUSELLO-Z offre des réglages RGB individuels pour un éclairage indirect, car la lumière inférieure peut être réglée du blanc chaud au blanc froid. Tant la lumière directe que la lumière indirecte peuvent être allumées et éteintes séparément et leur intensité peut être réglée.



901122 CHIUSELLO-Z

pendant light; steel, white / glass, plastic, clear, white

Hängeleuchte; Stahl, weiss / Glas, Kunststoff, klar, weiss

luminaire en suspension; acier, blanc / verre, plastique, transparent, blanc

⚡ L 830, B 130, H 1100



3 x
3,7 W



3 x
500 lm



Remote,
App



901119 MOLOCHIO-Z

pendant light; steel, black / glass vaporized, black-transparent

Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Glas bedampft, schwarz-transparent

luminaire en suspension; acier, noir / verre vaporisé, noir transparent

⚡ H 1100, Ø 180



1 x
3,7 W



1 x
500 lm



Remote,
App



9008606309559



9008606312825



901121 MOLOCHIO-Z

pendant light; steel, black / glass vaporized, black-transparent

Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Glas bedampft, schwarz-transparent

luminaire en suspension; acier, noir / verre vaporisé, noir transparent

⚡ L 880, B 125, H 1100



3 x
3,7 W



3 x
500 lm



Remote,
App



901195 ALFERO-Z

table light; steel, black / glass vaporized, chrome

Tischleuchte; Stahl, schwarz / Glas bedampft, chrom

luminaire de table; acier, noir / verre vaporisé, chrome

⚡ H 345, Ø 165, Base: Ø 130



1 x
7,7 W



1 x
1000 lm



Remote,
App



901196 ALFERO-Z

floor light; steel, black / glass vaporized, chrome

Stehleuchte; Stahl, schwarz / Glas bedampft, chrom

lampadaire; acier, noir / verre vaporisé, chrome

⚡ H 1395, Ø 275, Base: Ø 275



1 x
15,5 W



1 x
2000 lm



Remote,
App



9008606312832




9008606312863



9008606312870



902183
NEW



902184
NEW



902182
NEW



CONOMAVILLA-Z
DETAIL

902183 CONOMAVILLA-Z
pendant light; steel, black / plastic, white
Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; acier, noir / plastique, blanc

⌵ H 1200, Ø 450



1 x
15,5 W



1 x
2000 lm



Remote,
App



9008606360598

902184 CONOMAVILLA-Z
pendant light; steel, black / plastic, white
Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; acier, noir / plastique, blanc

⌵ L 920, B 220, H 1200



3 x
7,5 W



3 x
1000 lm



Remote,
App



9008606360604

902182 CONOMAVILLA-Z
ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

⌵ H 110, Ø 450



1 x
15,5 W




1 x
2000 lm



Remote,
App



9008606360581



902186
NEW

902186 CONOMAVILLA-Z

floor light; steel, black / plastic, white
Stehleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 260, B 220, H 1510, Base: Ø 230



1 x
7,5 W



1 x
1000 lm



Remote,
App



9008606360628



902185
NEW

902185 CONOMAVILLA-Z

table light; steel, black / plastic, white
Tischleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire de table; acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 270, B 220, H 450, Base: Ø 180



1 x
7,5 W



1 x
1000 lm



Remote,
App



9008606360611

902185, 902186

These luminaires can be switched off using a cable switch and can then be switched on again at any time via the smart home system.

Diese Leuchten lassen sich über einen Kabelschalter ausschalten und anschließend jederzeit wieder über das Smart-Home-System einschalten.

Ces luminaires peuvent être éteints à l'aide d'un interrupteur à câble, puis rallumés à tout moment via le système domotique.





900388



900387



900391



900392




900388 ANCHORENA-Z

pendant light; wood, steel, brown, black / plastic, white

Hängeleuchte; Holz, Stahl, braun, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en suspension; bois, acier, marron, noir / plastique, blanc

L 1230, B 55, H 1100



1 x 35 W



1 x 3980 lm




900391 ANCHORENA-Z

table light; wood, steel, brown, black / plastic, white

Tischleuchte; Holz, Stahl, braun, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire de table; bois, acier, marron, noir / plastique, blanc

L 75, B 55, H 465, Base: B 160, T 120



1 x 16 W



1 x 1800 lm



Remote, App

900387 ANCHORENA-Z

ceiling light; wood, steel, brown, black / plastic, white

Deckenleuchte; Holz, Stahl, braun, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; bois, acier, marron, noir / plastique, blanc

L 1230, B 80, H 110



1 x 35 W



1 x 3980 lm



Remote, App


900392 ANCHORENA-Z

floor light; wood, steel, brown, black / plastic, white

Stehleuchte; Holz, Stahl, braun, schwarz / Kunststoff, weiss

lampadaire; bois, acier, marron, noir / plastique, blanc

L 105, B 55, H 1500, Base: B 240, T 210



1 x 35 W



1 x 3980 lm



Remote, App



9008606243679



9008606243693




9008606243662



9008606243709





900883



900882

900883 HORNWOOD-Z
pendant light; steel, wood, black, brown
Hängeleuchte; Stahl, Holz, schwarz, braun
luminaire en suspension; acier, bois, noir, marron

⌵ L 780, B 140, H 1100



4 x
3,7 W



4 x
550 lm



Remote,
App



900882 HORNWOOD-Z
ceiling light; steel, wood, black, brown
Deckenleuchte; Stahl, Holz, schwarz, braun
plafonnier; acier, bois, noir, marron

⌵ L 780, B 140, H 160



4 x
3,7 W



4 x
550 lm



Remote,
App



900702 KOKOMO-Z
pendant light; steel, wood, black, brown /
aluminium, plastic, black, white
Hängeleuchte; Stahl, Holz, schwarz, braun /
Alu, Kunststoff, schwarz, weiss
luminaire en suspension; acier, bois, noir,
marron / aluminium, plastique, noir, blanc

⌵ L 990, B 50, H 1100



1 x
34 W



1 x
4100 lm



Remote,
App



9008606262090




9008606274291



9008606274284



900702



LOMALTAS-Z
DETAIL



901743



901744

901743 LOMALTAS-Z

ceiling light; steel, wood, black, brown / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, Holz, schwarz, braun / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, bois, noir, marron / plastique, blanc

↗ L 580, B 350, H 85



4 x
8 W



4 x
1100 lm



Remote,
App



901744 LOMALTAS-Z

ceiling light; steel, wood, black, brown / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, Holz, schwarz, braun / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, bois, noir, marron / plastique, blanc

↗ L 770, B 495, H 85



4 x
8 W



4 x
1100 lm



Remote,
App



9008606327898



9008606327904






900881 PORTICO-Z

pendant light; steel, wood, white, brown / steel, glass, white, clear

Hängeleuchte; Stahl, Holz, weiss, braun / Stahl, Glas, weiss, klar

luminaire en suspension; acier, bois, blanc, marron / acier, verre, blanc, transparent

⌚ L 880, B 150, H 1100




900842 YUKU-Z

pendant light; steel, white / wood, fabric, brown, white

Hängeleuchte; Stahl, weiss / Holz, Textil, braun, weiss

luminaire en suspension; acier, blanc / bois, tissu, marron, blanc

⌚ H 1100, Ø 460




900841 YUKU-Z

ceiling light; steel, white / wood, fabric, brown, white

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Holz, Textil, braun, weiss

plafonnier; acier, blanc / bois, tissu, marron, blanc

⌚ H 160, Ø 460



9008606274604



9008606274055



9008606274048



900856



900854



900853



900855

900856 BARBANO-Z

pendant light; steel, black / fabric, plastic, grey, white

Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Textil, Kunststoff, grau, weiss

luminaire en suspension; acier, noir / tissu, plastique, gris, blanc

L 820, B 300, H 1100



3 x
7,5 W



3 x
850 lm



Remote,
App



900855 BARBANO-Z

ceiling light; steel, black / fabric, plastic, grey, white

Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Textil, Kunststoff, grau, weiss

plafonnier; acier, noir / tissu, plastique, gris, blanc

L 605, B 565, H 90



3 x
7,5 W



3 x
850 lm



Remote,
App



900854 BARBANO-Z

pendant light; steel, black / fabric, plastic, black, white

Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Textil, Kunststoff, schwarz, weiss

luminaire en suspension; acier, noir / tissu, plastique, noir, blanc

L 820, B 300, H 1100



3 x
7,5 W



3 x
850 lm



Remote,
App



900853 BARBANO-Z

ceiling light; steel, black / fabric, plastic, black, white

Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Textil, Kunststoff, schwarz, weiss

plafonnier; acier, noir / tissu, plastique, noir, blanc

L 605, B 565, H 90



3 x
7,5 W



3 x
850 lm



Remote,
App



9008606274215



9008606274208



9008606274192



9008606274185



900442



900439



900441

900439 ROMAO-Z

ceiling light; steel, white / fabric, plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Textil, Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / tissu, plastique, blanc

H 150, Ø 570



1 x
35 W



1 x
3500 lm



Remote,
App



900441 ROMAO-Z

ceiling light; steel, white / fabric, plastic, taupe, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Textil, Kunststoff, taupe, weiss
plafonnier; acier, blanc / tissu, plastique, taupe, blanc

H 150, Ø 570



1 x
35 W



1 x
3500 lm



Remote,
App



900442 ROMAO-Z

ceiling light; steel, white / fabric linen, plastic, grey, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Textil Leinen, Kunststoff, grau, weiss
plafonnier; acier, blanc / tissu de lin, plastique, gris, blanc

H 150, Ø 570



1 x
35 W



1 x
3500 lm



Remote,
App



9008606243914



9008606243921



9008606243938





900722



900724



900723



900722 GINESTRONE-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

⚡ H 220, Ø 450



1 x
22 W



1 x
2450 lm



Remote,
App



900724 GINESTRONE-Z

pendant light; steel, black / plastic, white
Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 900, B 200, H 1100



3 x
3,7 W



3 x
550 lm



Remote,
App



900723 GINESTRONE-Z

pendant light; steel, black / plastic, white
Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; acier, noir / plastique, blanc

⚡ H 1100, Ø 450



1 x
22 W



1 x
2450 lm



Remote,
App



9008606270491



9008606274857



9008606270507



901123



901124

901123 BALAMORTA-Z

pendant light; steel, black / plastic, white
Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en suspension; acier, noir / plastique, blanc

⚡ H 1100, Ø 55



1 x
3,7 W



1 x
500 lm



Remote,
App



901124 BALAMORTA-Z

pendant light; steel, black / plastic, white
Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en suspension; acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 780, B 55, H 1100



3 x
3,7 W



3 x
500 lm



Remote,
App



9008606312849



9008606312856



99679



99678



99683



99682

99679 SALVILANAS-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 770, B 200, H 75



1 x
21 W



1 x
2700lm



Remote,
App



99683 SALVILANAS-Z

floor light; aluminium, steel, black / plastic, white

Stehleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

lampadaire; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 200, B 35, H 1305, Base: B 280, T 180



1 x
33 W



1 x
4300lm



Remote,
App



99678 SALVILANAS-Z

pendant light; aluminium, steel, black / plastic, white

Hängeleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en suspension; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 770, B 200, H 1100



1 x
21 W



1 x
2700lm



Remote,
App



99682 SALVILANAS-Z

table light; aluminium, steel, black / plastic, white

Tischleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire de table; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 160, B 35, H 425, Base: B 240, T 160



1 x
16 W



1 x
1800lm



Remote,
App



9002759996796



9002759996833



9002759996789



9002759996826



99681 SALVILANAS-Z

pendant light; aluminium, steel, black / plastic, white
Hängeleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 1160, B 200, H 1100



1 x
33 W



1 x
4300 lm



Remote,
App



900406 TOLLOS-Z

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

⚡ H 130, Ø 400



3 x
7,5 W



3 x
900 lm



Remote,
App



900407 TOLLOS-Z

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

⚡ H 130, Ø 550



3 x
11 W



3 x
1250 lm



Remote,
App




9002759996819



9008606243792



9008606243808



SIMOLARIS-Z
DETAIL



99601



99602



99603

99601 SIMOLARIS-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 470, B 55, H 110



1 x
16 W



1 x
1900 lm



Remote,
App



99602 SIMOLARIS-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 1220, B 55, H 110



1 x
35 W



1 x
4200 lm



Remote,
App



99603 SIMOLARIS-Z

pendant light; aluminium, steel, black / plastic, white

Hängeleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en suspension; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 1220, B 55, H 1100



1 x
35 W



1 x
4200 lm



Remote,
App



9002759996017



9002759996024



9002759996031



99604



99604 SIMOLARIS-Z

table light; aluminium, steel, black / plastic, white

Tischleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire de table; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 55, B 55, H 515, Base: B 160, T 120



1 x
16 W



1 x
1900 lm



Remote,
App



99605 SIMOLARIS-Z

floor light; aluminium, steel, black / plastic, white

Stehleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

lampadaire; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 55, B 55, H 1615, Base: B 240, T 210



1 x
35 W



1 x
4200 lm



Remote,
App



99605



9002759996048



9002759996055



900079

900081

900082

900079 FRAIOLI-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

⚡ L 1055, B 120, H 65



2 x
17 W



2 x
2400 lm



Remote,
App



900081 FRAIOLI-Z

pendant light; aluminium, black / plastic, white
Hängeleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; aluminium, noir / plastique, blanc

⚡ L 1055, B 100, H 1200



2 x
17 W



2 x
2400 lm



Remote,
App



900082 FRAIOLI-Z

floor light; aluminium, black / plastic, white
Stehleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; aluminium, noir / plastique, blanc

⚡ H 1755, Base: B 280, T 280



2 x
17 W



2 x
2400 lm



Remote,
App



9008606223565



9008606223572



9008606223589



900077 FRAIOLI-Z

pendant light; aluminium, satin nickel / plastic, white

Hängeleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss

luminaire en suspension; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

⚡ L 1055, B 100, H 1200



2 x
17 W



2 x
2400 lm



Remote,
App



900076 FRAIOLI-Z

ceiling light; aluminium, satin nickel / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

⚡ L 1055, B 120, H 65



2 x
17 W



2 x
2400 lm



Remote,
App



900078 FRAIOLI-Z

floor light; aluminium, satin nickel / plastic, white

Stehleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss

lampadaire; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

⚡ H 1755, Base: B 280, T 280




2 x
17 W



2 x
2400 lm



Remote,
App




9008606223541



9008606223534



9008606223558



901158

900398



901159



DETAIL

CALAROSSA-Z

901158 CALAROSSA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 705, B 230, H 205



1 x
22 W



1 x
2500 lm



Remote,
App



9008606312948

900398 ZILLERIO-Z

pendant light; steel, aluminium, black / plastic, white

Hängeleuchte; Stahl, Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en suspension; acier, aluminium, noir / plastique, blanc

⚡ L 1160, B 300, H 1100



2 x
8 W



2 x
1080 lm



3 x
2,7 W



3 x
360 lm



Remote,
App



9008606240593

901159 CALAROSSA-Z

pendant light; aluminium, steel, black / plastic, white

Hängeleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en suspension; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 705, B 230, H 1100



1 x
22 W



1 x
2500 lm



Remote,
App



9008606312955



901888
NEW



900478



900404



900479

901888 ANDABAIA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 465, B 390, H 75



1 x
37 W



1 x
4450 lm



Remote,
App



900404 ANDABAIA-Z

pendant light; aluminium, steel, black / plastic, white

Hängeleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en suspension; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

⚡ H 1540, Ø 600



1 x
42,5 W



1 x
5300 lm



Remote,
App



900478 LOBINERO-Z

pendant light; aluminium, steel, white / plastic, white

Hängeleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire en suspension; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

⚡ H 1100, Ø 580



1 x
43,2 W



1 x
6000 lm



Remote,
App



900479 LOBINERO-Z

pendant light; aluminium, steel, black / plastic, white

Hängeleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en suspension; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

⚡ H 1100, Ø 580



1 x
43,2 W



1 x
6000 lm



Remote,
App



9008606358298




9008606242818



9008606244140



9008606244157



900067



900068



900067 MARGHERA-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

⚡ H 110, Ø 600



4 x
6,5 W



4 x
780 lm



Remote,
App



900068 MARGHERA-Z

pendant light; steel, black / plastic, white
Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; acier, noir / plastique, blanc

⚡ H 1100, Ø 600



4 x
6,5 W



4 x
780 lm



Remote,
App



9008606222025



9008606222032



900069



900071



900072



900069 MARGHERA-Z

wall light; steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, noir / plastique, blanc

↗ L 270, H 305, A 200



4 x
4 W



4 x
450 lm



Remote,
App



900071 MARGHERA-Z

table light; steel, black / plastic, white
Tischleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire de table; acier, noir / plastique, blanc

↗ L 270, H 265, Base: Ø 145



4 x
4 W



4 x
450 lm



Remote,
App



900072 MARGHERA-Z

floor light; steel, black / plastic, white
Stehleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier, noir / plastique, blanc

↗ L 270, B 305, H 1690, Base: Ø 305



4 x
4 W



4 x
450 lm



Remote,
App



9008606222049



9008606222056



9008606222063



901911
NEW



901909
NEW



901913
NEW



901912
NEW

901911 LORETELLO-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

901909 LORETELLO-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

901913 LORETELLO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc


901912 LORETELLO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc


⚡ L 350, B 350, H 75



⚡ H 75, Ø 350




⚡ L 350, B 350, H 75



⚡ H 75, Ø 350






900315



900316



900317




900318

900315, 900316, 900317

One frame of the luminaires is rotatable.

Ein Rahmen der Leuchten ist drehbar.

Un cadre de les luminaires est rotatif.



900315 PARANDAY-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

↻ L 470, B 225, H 60



1 x
15,5 W



1 x
1800 lm



Remote,
App



900316 PARANDAY-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

↻ L 525, B 310, H 60



1 x
21,5 W



1 x
2500 lm



Remote,
App



900317 PARANDAY-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

↻ L 650, B 310, H 60



1 x
32,4 W



1 x
4000 lm



Remote,
App



900318 PARANDAY-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

↻ L 470, B 430, H 65



1 x
42 W



1 x
5000 lm



Remote,
App



9008606231195



9008606231201



9008606231218



9008606231225



900321



900322



900319

900322 PARRAPOS-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 445, B 300, H 70



1 x
15 W



1 x
2100 lm



Remote,
App



9008606231256

900319 PARRAPOS-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 615, B 450, H 80



1 x
41 W



1 x
5800 lm



Remote,
App



9008606231232

900321 PARRAPOS-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 545, B 445, H 90



1 x
33 W



1 x
4300 lm



Remote,
App



9008606231249



900323




900324

900319, 900321, 900322,

One frame of the luminaires is rotatable.

Ein Rahmen der Leuchten ist drehbar.

Un cadre de les luminaires est rotatif.



900323 PARRAPOS-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 340, B 300, H 45



1 x
12 W



1 x
1000 lm



Remote,
App



900324 PARRAPOS-Z

wall light; steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 200, H 240, A 50



1 x
12 W



1 x
850 lm



Remote,
App



9008606231263



9008606231270



PARRAPOS-Z
DETAIL



900728

CALAGRANO-Z

The upper light of the CALAGRANO-Z offers customised RGB settings for indirect lighting, while the lower light can be adjusted from warm white to cool white. Both the direct and indirect light can be switched on and off separately and dimmed.

Das obere Licht der CALAGRANO-Z bietet individuelle RGB-Einstellungen für eine indirekte Beleuchtung, während das untere Licht von warmweiß bis kaltweiß eingestellt werden kann. Sowohl das direkte als auch das indirekte Licht können separat ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt werden.

La lumière supérieure du CALAGRANO-Z offre des réglages RGB individuels pour un éclairage indirect, tandis que la lumière inférieure peut être réglée du blanc chaud au blanc froid. Tant la lumière directe que la lumière indirecte peuvent être allumées et éteintes séparément et leur intensité peut être réglée.



900729



900567

900728 CALAGRANO-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

⚡ H 35, Ø 450



1 x
21,5 W



1 x
2700 lm



Remote,
App



900729 CALAGRANO-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 450, B 450, H 50



1 x
21 W



1 x
2900 lm



Remote,
App



900567 CALAGRANO-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 640, B 220, H 50



1 x
21 W



1 x
2600 lm



Remote,
App



9008606262229



9008606262236



9008606244690



900566



900477

GENOVESE-Z

The frame of these luminaires can switch between RGB colour tones, while the inner part can reproduce different shades of white between 2700K and 6500K. Customised lighting effects can be set using an app or remote control. Both the frame and the inner part can be switched on and off and dimmed separately.

Der Rahmen dieser Leuchten kann zwischen den RGB Farbtönen wechseln, der Innenteil kann verschiedene Weißtöne zwischen 2700K und 6500K wiedergeben. Durch Steuerung per App oder Fernbedienung können so individuelle Lichtspiele eingestellt werden. Sowohl der Rahmen als auch der Innenteil können separat ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt werden.

Le cadre de ces luminaires peut changer de teinte RVB, la partie intérieure peut reproduire différentes nuances de blanc entre 2700K et 6500K. Il est ainsi possible de régler des jeux de lumière individuels en les commandant via une application ou une télécommande. Le cadre et la partie intérieure peuvent tous deux être allumés et éteints séparément et leur intensité peut être réglée.

900566 CALAGRANO-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 640, B 240, H 45



1 x
21 W



1 x
2600 lm



Remote,
App



900477 GENOVESE-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 470, B 470, H 70



1 x
22 W



1 x
2600 lm




Remote,
App



9008606244683



9008606252763





901474



901475



901476



901477



901474 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

901475 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

901476 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

901477 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 290, B 290, H 30



1 x
13,4 W



1 x
1780 lm



Remote,
App



IP44



L 390, B 390, H 30



1 x
17,6 W



1 x
2400 lm



Remote,
App



IP44



L 500, B 500, H 32



1 x
17 W



1 x
2800 lm



Remote,
App



IP44



L 570, B 300, H 30



1 x
17,2 W



1 x
2580 lm



Remote,
App



IP44



9008606329809



9008606329816



9008606329823



9008606329830



901466



901467

ROVITO-Z

The upper light of this luminaires offers individual RGB settings for indirect illumination, while the lower light can be adjusted from warm white to cool white. Both the direct and indirect light can be turned on and off separately and dimmed.

Das obere Licht dieser Leuchten bietet individuelle RGB-Einstellungen für eine indirekte Beleuchtung, während das untere Licht von warmweiß bis kaltweiß eingestellt werden kann. Sowohl das direkte als auch das indirekte Licht können separat ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt werden.

La lumière supérieure de ce luminaire offre des réglages RGB individuels pour l'éclairage indirect, tandis que la lumière inférieure peut être réglée du blanc chaud au blanc froid. La lumière directe et indirecte peut être allumée, éteinte et atténuée séparément.



901468

901466 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

↗ L 290, B 290, H 30



1 x
13,4 W



1 x
1780 lm



Remote,
App



IP44



9008606329731

901467 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

↗ L 390, B 390, H 30



1 x
17,6 W



1 x
2400 lm



Remote,
App



IP44



9008606329748

901469 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

↗ L 570, B 300, H 30



1 x
17,2 W



1 x
2580 lm



Remote,
App



IP44



9008606329762

901468 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

↗ L 500, B 500, H 32



1 x
17 W



1 x
2800 lm



Remote,
App



IP44




9008606329755



901471



901472



901473

901471 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

901472 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

901473 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 300



1 x
13,9 W



1 x
1750 lm



Remote,
App



IP44



9008606329779

H 30, Ø 389



1 x
18,5 W



1 x
2300 lm



Remote,
App



IP44



9008606329786

H 32, Ø 500



1 x
16,8 W



1 x
2900 lm



Remote,
App



IP44



9008606329793

ROVITO-Z

The upper light of this luminaires offers individual RGB settings for indirect illumination, while the lower light can be adjusted from warm white to cool white. Both the direct and indirect light can be turned on and off separately and dimmed.

Das obere Licht dieser Leuchten bietet individuelle RGB-Einstellungen für eine indirekte Beleuchtung, während das untere Licht von warmweiß bis kaltweiß eingestellt werden kann. Sowohl das direkte als auch das indirekte Licht können separat ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt werden.

La lumière supérieure de ce luminaire offre des réglages RGB individuels pour l'éclairage indirect, tandis que la lumière inférieure peut être réglée du blanc chaud au blanc froid. La lumière directe et indirecte peut être allumée, éteinte et atténuée séparément.



901463



901465



901464



901463 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 300



1 x
13,9 W



1 x
1750 lm



Remote,
App



IP44



9008606329700

901464 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 389



1 x
18,5 W



1 x
2300 lm



Remote,
App



IP44



9008606329717

901465 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 32, Ø 500



1 x
16,8 W



1 x
2900 lm



Remote,
App



IP44



9008606329724



900483




900481

PADROGIANO-Z

The frame of these luminaires can switch between RGB colour tones, while the inner part can reproduce different shades of white between 2700K and 6500K. Customised lighting effects can be set using an app or remote control. Both the frame and the inner part can be switched on and off and dimmed separately.

Der Rahmen dieser Leuchten kann zwischen den RGB Farbtönen wechseln, der Innenteil kann verschiedene Weißtöne zwischen 2700K und 6500K wiedergeben. Durch Steuerung per App oder Fernbedienung können so individuelle Lichtspiele eingestellt werden. Sowohl der Rahmen als auch der Innenteil können separat ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt werden.

Le cadre de ces luminaires peut changer de teinte RGB, la partie intérieure peut reproduire différentes nuances de blanc entre 2700K et 6500K. Il est ainsi possible de régler des jeux de lumière individuels en les commandant via une application ou une télécommande. Le cadre et la partie intérieure peuvent tous deux être allumés et éteints séparément et leur intensité peut être réglée.



900483 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



1 x
27,9 W



1 x
3600 lm



Remote,
App



900481 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



1 x
26,2 W



1 x
3800 lm



Remote,
App



9008606244188




9008606244164



900485 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc


⚡ L 1200, B 300, H 50



900484 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc


⚡ L 595, B 595, H 50



900482 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

⚡ L 1200, B 300, H 50



9008606244201



9008606244195



9008606244171



900486



900487

PADROGIANO-Z, MONTEMORELOS-Z

The frame of these luminaires can switch between RGB colour tones, while the inner part can reproduce different shades of white between 2700K and 6500K. Customised lighting effects can be set using an app or remote control. Both the frame and the inner part can be switched on and off and dimmed separately.

Der Rahmen dieser Leuchten kann zwischen den RGB Farbtönen wechseln, der Innenteil kann verschiedene Weißtöne zwischen 2700K und 6500K wiedergeben. Durch Steuerung per App oder Fernbedienung können so individuelle Lichtspiele eingestellt werden. Sowohl der Rahmen als auch der Innenteil können separat ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt werden.

Le cadre de ces luminaires peut changer de teinte RGB, la partie intérieure peut reproduire différentes nuances de blanc entre 2700K et 6500K. Il est ainsi possible de régler des jeux de lumière individuels en les commandant via une application ou une télécommande. Le cadre et la partie intérieure peuvent tous deux être allumés et éteints séparément et leur intensité peut être réglée.



900486 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450



1 x
26,5 W



1 x
3300 lm



Remote,
App



900487 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 595



1 x
35 W



1 x
4600 lm



Remote,
App



9008606244218



9008606244225



900408



900409



900411



900412

900408 MONTEMORELOS-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic with crystal effect, white

Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss

plafonnier; aluminium, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 50, Ø 420



1 x
17,8 W



1 x
2150 lm



Remote,
App



900409 MONTEMORELOS-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic with crystal effect, white

Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss

plafonnier; aluminium, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 570



1 x
34,5 W



1 x
4100 lm



Remote,
App



900411 MONTEMORELOS-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic with crystal effect, white

Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss

plafonnier; aluminium, noir / plastique avec effet cristal, blanc

H 50, Ø 420



1 x
17,8 W



1 x
2150 lm



Remote,
App



900412 MONTEMORELOS-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic with crystal effect, white

Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss

plafonnier; aluminium, noir / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 570



1 x
34,5 W



1 x
4100 lm



Remote,
App



9008606243815



9008606243822



9008606243839



9008606243846




900025

SAVATARILA-Z

One frame of the luminaires is rotatable.

Ein Rahmen der Leuchten ist drehbar.

Un cadre de les luminaires est rotatif.



900023



900024



900025 SAVATARILA-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

900023 SAVATARILA-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

900024 SALITERAS-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

↻ L 450, B 450, H 70



4 x
2,7 W



4 x
330 lm



4 x
2,7 W



4 x
320 lm



Remote,
App



9008606221691

↻ L 450, B 450, H 70



4 x
2,7 W



4 x
330 lm



4 x
2,7 W



4 x
320 lm



Remote,
App



9008606221677

↻ L 1160, B 160, H 50



2 x
10,2 W




2 x
1550 lm



Remote,
App



9008606221684



900022



99548



99639



99549

900022 SALITERAS-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

⚡ L 1160, B 160, H 50



2 x
10,2 W



2 x
1550 lm



Remote,
App



99549 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ L 1200, B 300, H 40



3 x
10,5 W



3 x
1500 lm



Remote,
App

99548 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ L 595, B 595, H 40



6 x
5,3 W



6 x
750 lm



Remote,
App

99639 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ L 450, B 450, H 40



1 x
22 W



1 x
2900 lm



Remote,
App



9008606221660



9002759995492



9002759995485




9002759996390

TURCONA-Z

The TURCONA-Z series impresses with its frameless design, which creates a particularly clear and purist look. The seamless design allows the luminaires to blend harmoniously into any surroundings and create an elegant, floating lighting effect. The TURCONA-Z combines aesthetics and functionality at the highest level.

Die Leuchtsérie TURCONA-Z begeistert mit ihrem rahmenlosen Design, das für eine besonders klare und puristische Optik sorgt. Durch die nahtlose Gestaltung fügen sich die Leuchten harmonisch in jede Umgebung ein und schaffen eine elegante, schwebende Lichtwirkung. Die TURCONA-Z vereint Ästhetik und Funktionalität auf höchstem Niveau.

La série de luminaires TURCONA-Z séduit par son design sans cadre qui lui confère un aspect particulièrement clair et épuré. Grâce à leur conception sans raccords, les luminaires s'intègrent harmonieusement dans chaque environnement et créent un effet lumineux élégant et flottant. Le TURCONA-Z allie esthétique et fonctionnalité au plus haut niveau.



900058 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ L 450, B 450, H 70



6 x
3,8 W



6 x
400 lm



Remote,
App



900059 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ L 600, B 600, H 75



6 x
5,4 W



6 x
666 lm



Remote,
App



900057 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ L 300, B 300, H 50



1 x
16 W



1 x
1750 lm



Remote,
App




9008606221943



9008606221950



9008606221936



900062



900061

900062 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 75



1 x
34,2 W



1 x
3910 lm



Remote,
App



900061 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 75



3 x
10,6 W



3 x
1333 lm



Remote,
App



9008606221974



9008606221967

TURCONA-Z

The TURCONA-Z series impresses with its frameless design, which creates a particularly clear and purist look. The seamless design allows the luminaires to blend harmoniously into any surroundings and create an elegant, floating lighting effect. The TURCONA-Z combines aesthetics and functionality at the highest level.

Die Leuchtsérie TURCONA-Z begeistert mit ihrem rahmenlosen Design, das für eine besonders klare und puristische Optik sorgt. Durch die nahtlose Gestaltung fügen sich die Leuchten harmonisch in jede Umgebung ein und schaffen eine elegante, schwebende Lichtwirkung. Die TURCONA-Z vereint Ästhetik und Funktionalität auf höchstem Niveau.

La série de luminaires TURCONA-Z séduit par son design sans cadre qui lui confère un aspect particulièrement clair et épuré. Grâce à leur conception sans raccords, les luminaires s'intègrent harmonieusement dans chaque environnement et créent un effet lumineux élégant et flottant. Le TURCONA-Z allie esthétique et fonctionnalité au plus haut niveau.



900054 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ H 60, Ø 300



1 x
15,7 W



1 x
1730 lm



Remote,
App



900056 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ H 75, Ø 600



1 x
34,2 W



1 x
3980 lm



Remote,
App



900055 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ H 75, Ø 450



1 x
22,4 W



1 x
2490 lm



Remote,
App



9008606221905



9008606221929



9008606221912

SARSINA-Z

These ceiling luminaires are among the brightest in our range, providing powerful and uniform illumination with 4,300 lumens (Ø 450 mm) and 5,800 lumens (Ø 600 mm). They provide warm white and cool white light and can be dimmed seamlessly via remote control, app, or smart home system. Without RGB functions, they focus purely on brightness and flexibility - perfect for workspaces, kitchens, or wardrobes that require clear, intense lighting.

Diese Deckenleuchten gehören zu den hellsten in unserem Sortiment und bieten mit 4.300 Lumen (Ø 450 mm) bzw. 5.800 Lumen (Ø 600 mm) eine starke, gleichmäßige Beleuchtung. Sie ermöglichen Warmweiß- und Kaltweißlicht und können über eine Fernbedienung, App oder Smart Home System stufenlos heruntergedimmt werden. Ohne RGB-Funktionen konzentrieren sie sich auf reine Helligkeit und Flexibilität - perfekt für Arbeitsräume, Küchen oder Garderoben, die eine klare, intensive Beleuchtung benötigen.

Ces plafonniers sont parmi les plus lumineux de notre gamme, offrant un éclairage puissant et uniforme avec 4 300 lumens (Ø 450 mm) et 5 800 lumens (Ø 600 mm). Ils offrent une lumière blanc chaud et blanc froid et peuvent être gradés de manière transparente via une télécommande, une application ou un système de maison intelligente. Sans fonctions RGB, elles se concentrent uniquement sur la luminosité et la flexibilité - parfaites pour les espaces de travail, les cuisines ou les armoires qui nécessitent un éclairage clair et intense.



900762



900758



900761



900759

900762 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

H 52, Ø 600



1 x
41 W



1 x
5800 lm



Remote,
App



900761 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

H 52, Ø 450



1 x
33,5 W



1 x
4300 lm



Remote,
App



900758 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

H 52, Ø 450



1 x
33,5 W



1 x
4300 lm



Remote,
App



900759 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

H 52, Ø 600



1 x
41 W



1 x
5800 lm



Remote,
App



9008606264070



9008606264063



9008606264049



9008606264056

SALOBRENA-Z

These rectangular ceiling panels impress with their flat design and provide uniform, bright lighting. Thanks to CCT technology, the light can be infinitely adjusted between warm white and cool white, ideal for different applications. The luminaires are smart, can be controlled via app, remote control or smart home system and offer the flexibility to adjust the light as required. Perfect for modern living spaces, offices or kitchens where both brightness and style are required.

Diese rechteckigen Deckenpaneele überzeugen mit flachem Design und sorgen für eine gleichmäßige, helle Beleuchtung. Dank CCT-Technologie lässt sich das Licht stufenlos zwischen Warmweiß und Kaltweiß einstellen, ideal für unterschiedliche Anwendungen. Die Leuchten sind smart, lassen sich per App, Fernbedienung oder Smart Home System steuern und bieten die Flexibilität, das Licht nach Bedarf anzupassen. Perfekt für moderne Wohnräume, Büros oder Küchen, in denen sowohl Helligkeit als auch Stil gefragt sind.

Ces panneaux de plafond rectangulaires séduisent par leur design plat et assurent un éclairage uniforme et lumineux. Grâce à la technologie CCT, la lumière peut être réglée en continu entre le blanc chaud et le blanc froid, idéal pour différentes applications. Les luminaires sont intelligents, peuvent être contrôlés via une application, une télécommande ou un système Smart Home et offrent la flexibilité d'adapter la lumière selon les besoins. Parfait pour les pièces d'habitation, les bureaux ou les cuisines modernes où l'on recherche à la fois la luminosité et le style.



900044 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

↗ L 300, B 300, H 50



1 x
15,3 W



1 x
1790 lm



Remote,
App



9008606221813

900045 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

↗ L 450, B 450, H 50



1 x
21,5 W



1 x
2500 lm



Remote,
App



9008606221820

900046 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

↗ L 595, B 595, H 50



1 x
33 W



1 x
4100 lm



Remote,
App



9008606221837



900048



900047

900048 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ L 1200, B 100, H 45



1 x
33,5 W



1 x
4150 lm



Remote,
App



900047 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

⚡ L 1200, B 300, H 50



1 x
33,5 W



1 x
4150 lm



Remote,
App



9008606221851



9008606221844

INCL. / INKL. / INCLUS

Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

900044, 900045, 900046, 900047, 900048





900049



900051



900052

900049 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

⌵ L 300, B 300, H 50



1 x
15,3 W



1 x
1790 lm



Remote,
App



900051 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

⌵ L 450, B 450, H 50



1 x
21,5 W



1 x
2500 lm



Remote,
App



900052 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

⌵ L 595, B 595, H 50



1 x
33 W



1 x
4100 lm



Remote,
App



9008606221868



9008606221875



9008606221882



900053



900095

900053 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

⚡ L 1200, B 300, H 50



1 x
33,5 W



1 x
4150 lm



Remote,
App



900095 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 1200, B 100, H 45



1 x
33,5 W



1 x
4150 lm



Remote,
App



INCL. / INKL. / INCLUS

Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

900049, 900051, 900052, 900053, 900095



9008606221899



9008606225552



901287




901288

REGELLO-Z

The turnable mounting bracket enables both wall mounting and mounting on mirror cabinets.

Der umdrehbare Montagebügel ermöglicht sowohl eine Montage an der Wand als auch auf Spiegelschränken.

Le support orientable permet un montage au mur ou directement sur une armoire de toilette.



901287 REGELLO-Z

mirror light; plastic, aluminium, black / plastic, white

Spiegelleuchte; Kunststoff, Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

applique pour miroir; plastique, aluminium, noir / plastique, blanc

⚡ L 600, H 40, A 130



1 x
12 W



1 x
1350 lm



Remote,
App



IP44



901288 REGELLO-Z

mirror light; plastic, aluminium, chrome, silver / plastic, white

Spiegelleuchte; Kunststoff, Alu, chrom, silber / Kunststoff, weiss

applique pour miroir; plastique, aluminium, chrome, argent / plastique, blanc

⚡ L 600, H 40, A 130



1 x
12 W



1 x
1350 lm



Remote,
App



IP44



9008606312887



9008606312894

SANIA-Z

Whether on living room walls or in hallways - these elegant wall luminaires made of high-quality, powder-coated aluminium provide pleasant, indirect light indoors. Thanks to IP55 protection, they are also ideal for outdoor use: on façades, house entrances or on the patio, they create stylish accents with their striking up & down lighting effect. They are available in black or white - rust-free, durable and versatile.

Ob an Wohnwänden oder in Fluren – diese eleganten Wandleuchten aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Aluminium sorgen drinnen für angenehmes, indirektes Licht. Dank IP55-Schutz sind sie aber auch ideal für den Außenbereich: an Fassaden, Hauseingängen oder auf der Terrasse setzen sie mit ihrem markanten Up-&-Down-Lichteffekt stilvolle Akzente. Sie sind erhältlich in Schwarz oder Weiß – rostfrei, langlebig und vielseitig einsetzbar.

Que ce soit sur les murs du salon ou dans les couloirs, ces élégantes appliques murales en aluminium thermo-laqué de haute qualité assurent une lumière indirecte agréable à l'intérieur. Mais grâce à leur protection IP55, elles sont également idéales pour l'extérieur : sur les façades, les entrées de maison ou sur la terrasse, elles apportent une touche de style avec leur effet lumineux up-&-down marquant. Elles sont disponibles en noir ou en blanc - inoxydables, durables et polyvalentes.



901955 SANIA-Z

wall light; aluminium, steel, white / plastic, white

Wandleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

Applique; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

↳ L 200, H 80, A 90



1 x
10 W



1 x
1250 lm



Remote,
App



IP55



9008606361663

901956 SANIA-Z

wall light; aluminium, steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

↳ L 200, H 80, A 90



1 x
10 W



1 x
1250 lm



Remote,
App



IP55



9008606361670



902193
NEW



902194
NEW



902195
NEW



902197
NEW

902193 FRANIA-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 310



1 x
12 W



1 x
1800 lm



Remote,
App



902194 FRANIA-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 70, Ø 430



1 x
20 W



1 x
3000 lm



Remote,
App



902195 FRANIA-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 75, Ø 500



1 x
25 W



1 x
3600 lm



Remote,
App



902197 FRANIA-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 430



1 x
20 W



1 x
3000 lm



Remote,
App



9008606359493



9008606359509



9008606359516



9008606359530



902196
NEW




902198
NEW



900128



900129



902196 FRANIA-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss

plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

⚡ H 60, Ø 310



1 x
12 W



1 x
1800 lm



Remote,
App



902198 FRANIA-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss

plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

⚡ H 75, Ø 500



1 x
25 W



1 x
3600 lm



Remote,
App



900128 SILERAS-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss

plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

⚡ H 60, Ø 430



3 x
7,2 W



3 x
900 lm



Remote,
App



900129 SILERAS-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss

plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

⚡ H 60, Ø 600



3 x
11 W



3 x
1350 lm



Remote,
App



9008606359523



9008606359547



9008606226054



9008606226061



900085



900001



900002



900084



900085 TOTARI-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 70, Ø 530



4 x
11,2 W



4 x
1240 lm



Remote,
App



900084 TOTARI-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 70, Ø 380



4 x
4,8 W



4 x
540 lm



Remote,
App



900001 TOTARI-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss

plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 380



4 x
4,8 W



4 x
540 lm



Remote,
App



900002 TOTARI-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss

plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 530



4 x
11,2 W



4 x
1240 lm



Remote,
App



9008606225460



9008606225453



9008606221479



9008606221486



900636



900083



900006



900005

900636 TOTARI-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss

plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 380



4 x
4,8 W



4 x
540 lm



Remote,
App



IP44



9008606245208

900083 LANCIANO-Z

ceiling light; steel, white, transparent / plastic with crystal effect, white, chrome

Deckenleuchte; Stahl, weiss, transparent / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss, chrom

plafonnier; acier, blanc, transparent / plastique avec effet cristal, blanc, chrome

H 80, Ø 450



4 x
4,8 W



4 x
540 lm



Remote,
App



9008606225446

900006 LANCIANO-Z

ceiling light; steel, white, transparent / plastic with crystal effect, white, chrome

Deckenleuchte; Stahl, weiss, transparent / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss, chrom

plafonnier; acier, blanc, transparent / plastique avec effet cristal, blanc, chrome

H 95, Ø 770



1 x
38,1 W



1 x
5350 lm



Remote,
App



9008606221523

900005 LANCIANO-Z

ceiling light; steel, white, transparent / plastic with crystal effect, white, chrome

Deckenleuchte; Stahl, weiss, transparent / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss, chrom

plafonnier; acier, blanc, transparent / plastique avec effet cristal, blanc, chrome

H 80, Ø 560



4 x
11,2 W




4 x
1240 lm



Remote,
App



9008606221516



SALICETO-Z

These spot heads can be swivelled.

Diese Spot-Köpfe sind schwenkbar.

Ces têtes de spot sont orientables.



SALICETO-Z

Available as a set, see 'Quantity' column.

Als Set verfügbar, siehe Spalte „Quantity“.

Disponible en set, voir colonne « Quantity ».



SALICETO-Z

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt		Lumen		Material-Nr.	EAN code
aluminium, white Alu, weiss aluminium, blanc	Ø 88, ET 42	Ø 68	1	4,7 W		345 lm	Remote, App	99671	9002759996710
	Ø 88, ET 42	Ø 68	3	3 x 4,9 W		3 x 490 lm	Remote, App	902286 NEW	9008606358953
aluminium, black Alu, schwarz aluminium, noir	Ø 88, ET 42	Ø 68	1	4,7 W		345 lm	Remote, App	99669	9002759996697
	Ø 88, ET 42	Ø 68	3	3 x 4,9 W		3 x 490 lm	Remote, App	902287 NEW	9008606358960



YEBRA-Z

The YEBRA-Z stands out with a recessed light source and an integrated honeycomb grid for particularly glare-free light beams. The smart LED PUCK module enables a low installation depth – ideal for renovations. With a standard cutout of 68 mm, this spotlight is perfect for retrofitting. Available in white with a gold trim ring or in black with a silver trim ring. The included honeycomb grid can be easily removed if needed.

Die YEBRA-Z punktet mit zurückversetzter Lichtquelle und integriertem Wabengitter für besonders blendfreie Lichtkegel. Das smarte LED PUCK Modul ermöglicht eine geringe Einbautiefe – ideal auch für Renovierungen. Mit einem Standard-Ausschnitt von 68 mm eignet sich der Spot perfekt zum Nachrüsten. Erhältlich in Weiß mit goldenem Zierring oder in Schwarz mit silbernem Zierring. Das inkludierte Wabengitter kann bei Bedarf einfach entfernt werden.

Le YEBRA-Z se distingue par une source lumineuse en retrait et une grille en nid d'abeille intégrée, offrant des faisceaux lumineux particulièrement anti-éblouissants. Le module LED PUCK intelligent permet une faible profondeur d'encastrement – idéal également pour les rénovations. Avec une découpe standard de 68 mm, ce spot est parfait pour la rénovation. Disponible en blanc avec un anneau décoratif doré ou en noir avec un anneau décoratif argenté. La grille en nid d'abeille incluse peut être facilement retirée si nécessaire.



YEBRA-Z

Replaceable bulb, compatible with:
 › PUCK SMART RGB+TW
 Learn more on page 119.

Leuchtmittel tauschbar, kompatibel mit:
 › PUCK SMART RGB+TW
 Mehr erfahren Sie auf Seite 119.

Ampoule interchangeable, compatible avec :
 › PUCK SMART RGB+TW
 Pour en savoir plus, voir page 119.



YEBRA-Z

recessed light
 Einbauleuchte
 luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt	Lumen	Material-Nr.	EAN code
 plastic, white, gold Kunststoff, weiss, gold plastique, blanc, or	Ø 87, ET 61	Ø 68	1	4,9 W	 490 lm	 Remote, App 902299 NEW	 9008606359042
 plastic, black, silver Kunststoff, schwarz, silber plastique, noir, argent	Ø 87, ET 61	Ø 68	1	4,9 W	 490 lm	 Remote, App 902298 NEW	 9008606359035



901168



YEBRA-Z

Replaceable bulb, compatible with:

› PUCK SMART RGB+TW

Learn more on page 119.

Leuchtmittel tauschbar, kompatibel mit:

› PUCK SMART RGB+TW

Mehr erfahren Sie auf Seite 119.

Ampoule interchangeable, compatible avec :

› PUCK SMART RGB+TW

Pour en savoir plus, voir page 119.



901169

CAROSSO-Z

The unique selling point of this product is its slightly recessed light source, which reduces glare from the side while the acrylic ring creates a distinctive lighting effect, enhancing the design stylishly.

Das besondere Merkmal dieses Produkts ist das leicht zurückgesetzte Leuchtmittel, das seitliche Blendung reduziert. Gleichzeitig sorgt der Acyrling für einen einzigartigen Lichteffect, der das Design stilvoll unterstreicht.

L'atout principal de ce produit est sa source lumineuse légèrement en retrait, ce qui réduit l'éblouissement latéral. Dans le même temps, l'anneau en acrylique crée un effet lumineux distinctif qui sublime le design avec élégance.



901168 CAROSSO-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white

Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

✂ H 120, Ø 80



GU10



1 x
4,9 W



RGB+TW
1 x
345 lm



Remote,
App



9008606312900



901169 CAROSSO-Z

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white

Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

✂ H 120, Ø 80



GU10



1 x
4,9 W



RGB+TW
1 x
345 lm



Remote,
App



9008606312917





900764



900765



900766



900763



900764 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, black / plastic, white

Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

Ø 93, ET 70



1 x
4,7 W



1 x
345 lm



Remote,
App



Ø 80



9008606259809

900766 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, white / plastic, white

Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

Ø 93, ET 70



1 x
4,7 W



1 x
345 lm



Remote,
App



Ø 80



9008606259823

900763 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, black / plastic, white

Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

L 93, B 93, ET 70



1 x
4,7 W



1 x
345 lm



Remote,
App



Ø 80



9008606259793

900765 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, white / plastic, white

Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 93, B 93, ET 70



1 x
4,7 W



1 x
345 lm



Remote,
App



Ø 80



9008606259816



MORADILLO-Z
DETAIL



901511
NEW

901507
NEW

901509
NEW



901507 MORADILLO-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 595, B 595, H 61



1 x
33 W



1 x
4400 lm



Remote,
App



901509 MORADILLO-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 1195, B 295, H 61



1 x
34 W



1 x
4400 lm



Remote,
App



901511 MORADILLO-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 1195, B 145, H 61



1 x
28 W



1 x
3300 lm



Remote,
App



9008606342129



9008606342136



9008606342143



901505
NEW

901505 MORADILLO-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 295, B 295, H 61



1 x
14 W



1 x
1700 lm



Remote,
App



901506 MORADILLO-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 393, B 393, H 61



1 x
19 W



1 x
2300 lm



Remote,
App



901506
NEW



9008606342105



9008606342112

MORADILLO-Z

The fully RGB CCT-capable panel enables flexible colour design so that the lighting can be adapted to the desired mood at any time.

Das voll RGB CCT-fähige Panel ermöglicht eine flexible Farbgestaltung, sodass die Beleuchtung jederzeit an die gewünschte Stimmung angepasst werden kann.

Le panneau entièrement compatible RGB CCT permet une conception de couleurs flexible afin que l'éclairage puisse être adapté à tout moment à l'ambiance souhaitée.



901517
NEW

901516
NEW

901517 MORADILLO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

✂ L 1195, B 145, H 61



1 x
28 W



1 x
3300 lm



Remote,
App



901516 MORADILLO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

✂ L 1195, B 295, H 61



1 x
34 W



1 x
4400 lm




Remote,
App



9008606342204



9008606342198



901512
NEW

901513
NEW

901514
NEW

901512 MORADILLO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

⌵ L 295, B 295, H 61



1 x
14 W



1 x
1700 lm



Remote,
App



901513 MORADILLO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

⌵ L 393, B 393, H 61



1 x
19 W



1 x
2300 lm



Remote,
App



901514 MORADILLO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

⌵ L 595, B 595, H 61



1 x
33 W



1 x
4400 lm



Remote,
App



9008606342167



9008606342174



9008606342181

FUEVA 6-Z

The FUEVA 6-Z provides bright light while working or atmospheric lighting with dimmable RGB CCT effects – ideal for DIY projects with suspended ceilings. Thanks to its ultra-slim installation depth, it is perfect for retrofitting existing recessed spotlights with a 75 mm cutout, up to larger, high-performance models. The luminaires are available in white, matt black and satin nickel – also ideal for ceiling mounting in the bathroom thanks to IP44.

Die FUEVA 6-Z sorgt für helles Licht beim Arbeiten oder stimmungsvolle Beleuchtung mit dimmbaren RGB CCT-Effekten – ideal für DIY-Projekte mit abgehängten Decken. Dank der besonders flachen Einbautiefe perfekt zur Nachrüstung bestehender Einbauspots mit 75 mm Ausschnitt bis hin zu größeren, leistungsstarken Modellen geeignet. Die Leuchten sind erhältlich in Weiß, Schwarz und Nickel matt – dank IP44 auch ideal für die Deckenmontage im Badezimmer geeignet.

Le FUEVA 6-Z assure une lumière claire pour travailler ou un éclairage d'ambiance avec des effets RGB CCT variables - idéal pour les projets de bricolage avec des plafonds suspendus. Grâce à sa profondeur d'encastrement particulièrement faible, il convient parfaitement à la modernisation de spots encastrés existants avec une découpe de 75 mm jusqu'aux modèles plus grands et plus puissants. Les luminaires sont disponibles en blanc, noir et nickel mat - grâce à l'IP44, ils sont également idéaux pour un montage au plafond dans la salle de bains.



FUEVA 6-Z

Available as a set, see 'Quantity' column.

Als Set verfügbar, siehe Spalte „Quantity“.

Disponible en set, voir colonne « Quantity ».

x1

x3

FUEVA 6-Z

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunst- stoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	Ø 88, ET 40	Ø 75	3	3 x 2,8 W	3 x 340 lm	Remote, App	IP44	901429 NEW 9008606330997
	Ø 120, ET 40	Ø 105	1	5 W	620 lm	Remote, App	IP44	901431 NEW 9008606331000
	Ø 168, ET 40	Ø 155	1	9,5 W	1150 lm	Remote, App	IP44	901432 NEW 9008606331017
plastic, satin nickel / plas- tic, white Kunststoff, nickel-matt / Kunst- stoff, weiss plastique, nickel mat / plas- tique, blanc	Ø 88, ET 40	Ø 75	3	3 x 2,8 W	3 x 340 lm	Remote, App	IP44	901434 NEW 9008606331024
	Ø 120, ET 40	Ø 105	1	5 W	620 lm	Remote, App	IP44	901435 NEW 9008606331031
	Ø 168, ET 40	Ø 155	1	9,5 W	1150 lm	Remote, App	IP44	901436 NEW 9008606331048
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunst- stoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	Ø 88, ET 40	Ø 75	3	3 x 2,8 W	3 x 340 lm	Remote, App	IP44	901425 NEW 9008606330966
	Ø 120, ET 40	Ø 105	1	5 W	620 lm	Remote, App	IP44	901426 NEW 9008606330973
	Ø 168, ET 40	Ø 155	1	9,5 W	1150 lm	Remote, App	IP44	901427 NEW 9008606330980



FUEVA 6-Z

With a mounting height of just 25 mm, this ceiling luminaires blend discreetly into any interior design concept. The smaller models (from 1,400 lumens) are often used in multiples, while the larger versions (up to 2,850 lumens) provide powerful, even illumination on their own. Thanks to RGB CCT technology, cosy warm white, bright cool white and playful RGB effects can be set. With an IP44 rating, they are also suitable for the bathroom - available in black, white or satin nickel.

Mit nur 25 mm Aufbauhöhe fügen sich diese Deckenleuchten dezent in jedes Raumkonzept ein. Die kleineren Modelle (ab 1.400 Lumen) werden oft mehrfach eingesetzt, während die größeren Varianten (bis 2.850 Lumen) auch einzeln eine kraftvolle, gleichmäßige Ausleuchtung bieten. Dank RGB CCT-Technologie lassen sich sowohl gemütliches Warmweiß, helles Kaltweiß und verspielte RGB-Effekte einstellen. Mit IP44 sind sie auch für das Badezimmer geeignet - erhältlich in Schwarz, Weiß oder Nickel matt.

Avec une hauteur d'installation de seulement 25 mm, ces plafonniers s'intègrent discrètement dans n'importe quel concept d'espace. Les modèles plus petits (à partir de 1 400 lumens) sont souvent utilisés en plusieurs exemplaires, tandis que les versions plus grandes (jusqu'à 2 850 lumens) offrent un éclairage puissant et homogène même seules. Grâce à la technologie RGB CCT, il est possible de régler aussi bien un blanc chaud confortable qu'un blanc froid lumineux ou des effets RGB ludiques. Avec IP44, elles sont également adaptées à la salle de bain - disponibles en noir, blanc ou nickel mat.

EASY MOUNTING EINFACHE MONTAGE MONTAGE FACILE



FUEVA 6-Z

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie



Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 25, Ø 211	11,2 W	1400 lm	Remote, App IP44	901376 NEW	9008606330546
	H 25, Ø 278	14,3 W	1800 lm	Remote, App IP44	901377 NEW	9008606330553
	H 25, Ø 389	17,5 W	2850 lm	Remote, App IP44	901726 NEW	9008606330560
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	H 25, Ø 211	11,2 W	1400 lm	Remote, App IP44	901381 NEW	9008606330607
	H 25, Ø 278	14,3 W	1800 lm	Remote, App IP44	901382 NEW	9008606330614
	H 25, Ø 389	17,5 W	2850 lm	Remote, App IP44	901421 NEW	9008606330485
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 25, Ø 211	11,2 W	1400 lm	Remote, App IP44	901372 NEW	9008606330485
	H 25, Ø 278	14,3 W	1800 lm	Remote, App IP44	901373 NEW	9008606330492
	H 25, Ø 389	17,5 W	2850 lm	Remote, App IP44	901725 NEW	9008606330508



FUEVA 6-Z

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie



Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
 plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 220, B 220, H 25	10,5 W	 1600 lm	 Remote, App	 IP44	901378 NEW  9008606330577
	L 295, B 295, H 25	13,5 W	 2000 lm	 Remote, App	 IP44	901379 NEW  9008606330584
	L 390, B 390, H 25	17,8 W	 2700 lm	 Remote, App	 IP44	901729 NEW  9008606330591
 steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	L 220, B 220, H 25	10,5 W	 1600 lm	 Remote, App	 IP44	901383 NEW  9008606330638
	L 295, B 295, H 25	13,5 W	 2000 lm	 Remote, App	 IP44	901384 NEW  9008606330645
	L 390, B 390, H 25	17,8 W	 2700 lm	 Remote, App	 IP44	901422 NEW  9008606330492
 plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 220, B 220, H 25	10,5 W	 1600 lm	 Remote, App	 IP44	901374 NEW  9008606330515
	L 295, B 295, H 25	13,5 W	 2000 lm	 Remote, App	 IP44	901375 NEW  9008606330522
	L 390, B 390, H 25	17,8 W	 2700 lm	 Remote, App	 IP44	901728 NEW  9008606330539



901108

901109

INCL. / INKL. / INCLUS

Driver included in the scope of delivery for the following items:

Treiber bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Pilote inclus dans la livraison pour les articles suivants :

901108, 901109



901108 NEON-STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

901109 NEON-STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

⚡ L 3000, B 18, H 8



1 x
20 W



1 x
2400 lm



Remote,
App



⚡ L 5000, B 18, H 8



1 x
30 W



1 x
3400 lm



Remote,
App



NEON-STRIPE-Z

These Stripes cannot be shortened!

Diese Stripes sind nicht kürzbar!

Ces bandes ne peuvent pas être raccourcies !



9008606295265



9008606295272



INCL. / INKL. / INCLUS

Fastening clips are included in the scope of delivery for the following items:

Befestigungsclips sind bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les clips de fixation sont inclus dans la livraison des articles suivants :

901108, 901109

INCL./INKL./INCLUS

Driver included in the scope of delivery for the following items / cable length:

Treiber bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert / Kabellänge:

Pilote inclus dans la livraison pour les articles suivants / longueur du câble :

99684 / 2,10 m

99686 / 1,50 m

99687 / 3,40 m



99685

Extension for starter set 99684 without driver.

Erweiterung für Starterset 99684 ohne Treiber.

Rallonge pour kit de démarrage 99684 sans pilote.



DETAIL

LED STRIPE-Z

99684, 99685

These LED strips are very flexible and are perfect for shaping.

Diese LED-Streifen sind sehr flexibel und eignen sich perfekt zum Formen.

Ces bandes LED sont très flexibles et conviennent parfaitement à la mise en forme.



99684 LED STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

⚡ L 3000, B 8



1 x
13,5 W



1 x
1450 lm



Remote,
App



9002759996840

99685 LED STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

⚡ L 2000, B 8



1 x
9 W



1 x
950 lm



Remote,
App



9002759996857



LED STRIPE-Z

Flexibly usable strips – individually adaptable and can be cut with scissors for a precise fit.

Flexibel einsetzbare Stripes – individuell anpassbar und mit der Schere kürzbar für eine passgenaue Lösung.

Bandes utilisables de manière flexible – adaptables individuellement et découposables aux ciseaux pour un ajustement précis.

99684, 99685 - 20 cm

99686 - 12,5 cm

99687 - 25 cm



99686 LED STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton I; plastique, blanc

99687 LED STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton I; plastique, blanc

⚡ L 5000, B 12



1 x
11 W



1 x
1250 lm



Remote,
App



⚡ L 8000, B 12



8 x
3 W



8 x
330 lm



Remote,
App



99686

99687



9002759996864



9002759996871

12253 E27-LED-A60



 806 lm	 2700-6500 K	
 L 118, Ø 60	 dimmable via remote & app	
 9 W	 15000 h	
 220-240V,50/60Hz	 9 W ~ 60 W	
 E27	 80 CRI	 9002759122539

12254 E27-LED-G95



 1300 lm	 2700-6500 K	
 L 142, Ø 95	 dimmable via remote & app	
 13.5 W	 15000 h	
 220-240V,50/60Hz	 13.5 W ~ 88 W	
 E27	 80 CRI	 9002759122546

12252 E14-LED-P45



 470 lm	 2700-6500 K	
 L 92, Ø 45	 dimmable via remote & app	
 4.9 W	 15000 h	
 220-240V,50/60Hz	 4.9 W ~ 35 W	
 E14	 80 CRI	 9002759122522

12251 GU10-LED



 345 lm	 2700-6500 K	
 L 59, Ø 50	 dimmable via remote & app	 45°
 4.9 W	 15000 h	
 220-240V, 50/60Hz	 4.9 W ~ 50 W	
 GU10	 83 CRI	 9002759122515

110308 GU10-LED



 400 lm	 2700-6500 K	
 L 54, Ø 50	 dimmable via remote & app	 42°
 4.9 W	 25000 h	
 220-240V, 50/60Hz	 4.9 W ~ 57 W	
 GU10	 80 CRI	 9008606293827

902336 LED-LED



NEW	 440 lm	 2700-6500 K	
 H 46, Ø 50	 25000 h		
 4.7 W	 4.7 W ~ 63 W		
 LED	 80 CRI		
 dimmable via remote & app			 9008606359004



110353 E27-LED-A60

NEW



806 lm



RGB+WW

3000 K



L 105, Ø 60



dimmable via
remote & app



7 W



15000 h



220-240V, 50/60Hz



7 W ~ 45 W



E27



80 CRI



9008606362059



110356 E27-LED-ST64

NEW



806 lm



RGB+WW

3000 K



L 142, Ø 64



dimmable via
remote & app



7 W



15000 h



220-240V, 50/60Hz



7 W ~ 45 W



E27



80 CRI



9008606362080



110354 E27-LED-G80

NEW



806 lm



RGB+WW

3000 K



L 120, Ø 80



dimmable via
remote & app



7 W



15000 h



220-240V, 50/60Hz



7 W ~ 45 W



E27



80 CRI



9008606362066



110355 E27-LED-G95

NEW



806 lm



RGB+WW

3000 K



L 140, Ø 95



dimmable via
remote & app



7 W



15000 h



220-240V, 50/60Hz



7 W ~ 45 W



E27



80 CRI



9008606362073



110421 GU10-LED

NEW



345 lm



RGB+TW

2700-6500 K



L 54, Ø 50



dimmable via
remote & app



4.9 W



25000 h



220-240V, 50/60Hz



80 CRI



GU10



9008606362097



12226 E27-LED-A60

 806 lm	warm WHITE	2700 K	
 L 105, Ø 60	dimmable via remote & app		
 6 W	15000 h		
 220-240V,50/60Hz	6 W ~ 60 W		
 E27	80 CRI		



12227 E27-LED-ST64

 806 lm	warm WHITE	2700 K	
 L 142, Ø 64	dimmable via remote & app		
 6 W	15000 h		
 220-240V,50/60Hz	6 W ~ 60 W		
 E27	80 CRI		



12228 E27-LED-G80

 806 lm	warm WHITE	2700 K	
 L 120, Ø 80	dimmable via remote & app		
 6 W	15000 h		
 220-240V,50/60Hz	6 W ~ 60 W		
 E27	80 CRI		





12229 E27-LED-G95



806 lm



2700 K



L 140, Ø 95



dimmable via
remote & app



6 W



15000 h



220-240V, 50/60Hz



6 W ~ 60 W



E27



80 CRI



9002759122294





12235 E27-LED-A60



806 lm



tunable
WHITE

2200-6500 K



L 105, Ø 60



dimmable via
remote & app



6 W



15000 h



220-240V,50/60Hz



6 W ~ 60 W



E27



80 CRI



9002759122355



12236 E27-LED-ST64



806 lm



tunable
WHITE

2200-6500 K



L 142, Ø 64



dimmable via
remote & app



6 W



15000 h



220-240V,50/60Hz



6 W ~ 60 W



E27



80 CRI



9002759122362



12237 E27-LED-G80



806 lm



tunable
WHITE

2200-6500 K



L 120, Ø 80



dimmable via
remote & app



6 W



15000 h



220-240V,50/60Hz



6 W ~ 60 W



E27



80 CRI



9002759122379

12239 E27-LED-G95



806 lm



2200-6500 K



L 140, Ø 95



dimmable via
remote & app



6 W



15000 h



220-240V, 50/60Hz



6 W ~ 60 W



E27



80 CRI



9002759122393





12221 E27-LED-A60

 500 lm	warm WHITE	2200 K	
 L 105, Ø 60	dimmable via remote & app		
 4.9 W	15000 h		
 220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 42 W		
 E27	80 CRI		



12222 E27-LED-ST64

 500 lm	warm WHITE	2200 K	
 L 142, Ø 64	dimmable via remote & app		
 4.9 W	15000 h		
 220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 42 W		
 E27	80 CRI		



12223 E27-LED-G80

 500 lm	warm WHITE	2200 K	
 L 120, Ø 80	dimmable via remote & app		
 4.9 W	15000 h		
 220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 42 W		
 E27	80 CRI		





12224 E27-LED-G95

 500 lm	 warm WHITE	2200 K	 A ↑ G F
 L 140, Ø 95	dimmable via remote & app		
 4.9 W	15000 h		
 220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 42 W		
 E27	80 CRI		



12225 E27-LED-G125

 650 lm	 warm WHITE	2200 K	 A ↑ G F
 L 172, Ø 125	dimmable via remote & app		
 6 W	15000 h		
 220-240V,50/60Hz	6 W ~ 51 W		
 E27	80 CRI		





110271 E27-LED-A60



400 lm



RGB+WW

3000 K



L 120, Ø 60



dimmable via
remote & app



4.9 W



15000 h



220-240V,50/60Hz



4.9 W ~ 35 W




E27



80 CRI



9008606305896



110272 E27-LED-ST64



400 lm



RGB+WW

3000 K



L 153, Ø 64



dimmable via
remote & app



4.9 W



15000 h



220-240V,50/60Hz



4.9 W ~ 35 W



E27



80 CRI



9008606305902



110273 E27-LED-G80



400 lm



RGB+WW

3000 K



L 132, Ø 80



dimmable via
remote & app



4.9 W



15000 h



220-240V,50/60Hz



4.9 W ~ 35 W



E27



80 CRI



9008606305919



110274 E27-LED-G95



400 lm



RGB+WW

3000 K



L 151, Ø 95



dimmable via
remote & app



4.9 W



15000 h



220-240V, 50/60Hz



4.9 W ~ 38 W



E27



80 CRI



9008606305926



12241 E27-LED-A60



 360 lm	 tunable WHITE	2200-6500 K	
 L 105, Ø 60	dimmable via remote & app		
 4.9 W	15000 h		
 220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 33 W		
 E27	80 CRI		



9002759122416

12242 E27-LED-ST64



 360 lm	 tunable WHITE	2200-6500 K	
 L 142, Ø 64	dimmable via remote & app		
 4.9 W	15000 h		
 220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 33 W		
 E27	80 CRI		



9002759122423

12243 E27-LED-G80



 360 lm	 tunable WHITE	2200-6500 K	
 L 120, Ø 80	dimmable via remote & app		
 4.9 W	15000 h		
 220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 33 W		
 E27	80 CRI		



9002759122430



12244 E27-LED-G95



360 lm



2200-6500 K



L 140, Ø 95



dimmable via
remote & app



4.9 W



15000 h



220-240V, 50/60Hz



4.9 W ~ 33 W



E27



80 CRI



9002759122447



12245 E27-LED-G125



360 lm



2200-6500 K



L 170, Ø 125



dimmable via
remote & app



4.9 W



15000 h



220-240V, 50/60Hz



4.9 W ~ 33 W



E27



80 CRI



9002759122454



110319 E14-LED-C35



320 lm



tunable
WHITE

2200-6500 K



L 114, Ø 35



dimmable via
remote & app



4.9 W



15000 h



220-240V,50/60Hz



4.9 W ~ 30 W



E14



80 CRI



9008606303205



110321 E14-LED-P45



320 lm



tunable
WHITE

2200-6500 K



L 105, Ø 45



dimmable via
remote & app



4.9 W



25000 h



220-240V,50/60Hz



4.9 W ~ 30 W



E14



80 CRI



9008606303212



110322 E14-LED-C35



150 lm



warm
WHITE

2000 K



L 114, Ø 35



dimmable via
remote & app



4 W



15000 h



220-240V,50/60Hz



4 W ~ 16 W



E14



80 CRI



9008606298853



110323 E14-LED-P45



150 lm

warm
WHITE

2000 K



L 105, Ø 45



dimmable via
remote & app



4 W



15000 h



220-240V, 50/60Hz



4 W ~ 16 W



E14



80 CRI



9008606298860





110284 E27-LED-A60



150 lm

warm
WHITE

2000 K



L 105, Ø 60



dimmable via
remote & app



4 W



15000 h



220-240V, 50/60Hz



4 W ~ 16 W



E27



80 CRI



9008606277933



110285 E27-LED-ST64



150 lm

warm
WHITE

2000 K



L 140, Ø 64



dimmable via
remote & app



4 W



15000 h



220-240V, 50/60Hz



4 W ~ 16 W



E27



80 CRI



9008606277940



110286 E27-LED-G80



150 lm

warm
WHITE

2000 K



L 120, Ø 80



dimmable via
remote & app



4 W



15000 h



220-240V, 50/60Hz



4 W ~ 16 W



E27



80 CRI



9008606277957



110287 E27-LED-G95



150 lm

warm
WHITE

2000 K



L 140, Ø 95



dimmable via
remote & app



4 W



15000 h



220-240V, 50/60Hz



4 W ~ 16 W



E27



80 CRI



9008606277964



110288 E27-LED-G125



150 lm

warm
WHITE

2000 K



L 172, Ø 125



dimmable via
remote & app



4 W



15000 h



220-240V, 50/60Hz



4 W ~ 16 W



E27



80 CRI



9008606277971



110311 E27-LED-A60



806 lm



2700-6500 K



L 118, Ø 60



dimmable via
remote & app



2 x AAA
Battery included



9 W



15000 h



220-240V,50/60Hz



9 W ~ 60 W



E27



80 CRI



9008606293841



110312 E27-LED-A60



360 lm



2200-6500 K



L 105, Ø 60



dimmable via
remote & app



2 x AAA
Battery included



4.9 W



15000 h



220-240V,50/60Hz



4.9 W ~ 33 W



E27



80 CRI



9008606293858



110309 GU10-LED



345 lm



2700-6500 K



L 59, Ø 50



dimmable via
remote & app



45°



4.9 W



15000 h



2 x AAA
Battery included



220-240V,50/60Hz



4.9 W ~ 50 W



GU10



83 CRI



9008606293834



110314 E27-LED-A60



 806 lm	 2700-6500 K	 A++
 L 118, Ø 60	 dimmable via remote & app	
 9 W	 15000 h	
 220-240V,50/60Hz	 9 W ~ 60 W	
 E27	 80 CRI	



9008606293872

110315 E27-LED-A60



 360 lm	 2700-6500 K	 A++
 L 105, Ø 60	 dimmable via remote & app	
 4.9 W	 15000 h	
 220-240V,50/60Hz	 4.9 W ~ 33 W	
 E27	 80 CRI	



9008606293889

110313 GU10-LED



 345 lm	 2700-6500 K	 A++
 L 59, Ø 50	 dimmable via remote & app	 45°
 4.9 W	 15000 h	
 220-240V,50/60Hz	 4.9 W ~ 50 W	
 GU10	 83 CRI	



9008606293865

